



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.01792/22

Серия **RU** № **0278693**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1. ОГРН: 1023301460270. Номер телефона: +7 (4922) 44-10-68. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Мостостроевская, дом 5; 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир улица Складская, 1; 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Противогазоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью: противогаз фильтрующий «БРИЗ®-3306» марки А1В1Е1К1SХНгРЗ R D, категории по маскам и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0781379, 0781380). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-087-54598330-2021 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «БРИЗ-3306»». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 0162/22-0166/22 от 02.06.2022 Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Акт о результатах анализа состояния производства № 02/1-11-2021 от 11.11.2021. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.8905 от 14.03.2022 Органа инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № RA.RU.710292. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0781381).
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: по приложению (см. Приложение – бланк № 0781382). Условия хранения продукции: противогазы фильтрующие «БРИЗ®-3306» должны храниться в закрытых помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогазов «БРИЗ®-3306» в упаковке изготовителя составляет 13 лет, плёнок незапотевающих – 7,5 лет. Срок службы продукции: зависит от условий использования противогаза и интенсивности их применения по назначению. В случае использования противогазов для защиты от радиационных факторов, изделие является одноразовым. Срок годности противогазов, снятых с хранения и находящихся в состоянии готовности к применению составляет 24 месяца в пределах гарантийного срока хранения. Фильтры заменяются новыми при первом появлении постороннего запаха в подмасочном пространстве лицевой части или затруднении дыхания. Максимальное время использования фильтра для защиты от химических агентов – 59 часов. Код ОКПД 2: 32.99.11.111

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2022 **ПО** 22.06.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

М.П.
(подпись)



Мулюков Рамиль Равилевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Керес
(подпись)

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)